

DESCRIZIONE PRODOTTO		ROLL ALLUMINIO	
PRODUCT DESCRIPTION		ALUMINIUM FOIL	
MODELLO	- ARTICLE	ROLL ALLUMINIO 300 IN ASTUCCIO - CUTTERBOX	
CODICE PRODOTTO	- PRODUCT CODE	201300002	
	EAN	8055348990843	
	ITF	08055348999617	
LUNGHEZZA	- LENGHT	150	mt
LARGHEZZA	- WIDTH	292	mm
DIAM. INT. ANIMA	- CORE INNER DIAM.	33	mm
MATERIALE	- MATERIAL	LEGA DI ALLUMINIO IDONEA AL CONTATTO CON ALIMENTI ALUMINIUM ALLOY SUITABLE FOR FOOD CONTACT	
SPESSORE	- THICKNESS	11	μ ± 8% UNI EN-546-3:2006
PESO TOTALE ROLL	- ROLL TOTAL WEIGHT	1484,00	g ± 5% UNI EN-546-3:2006

CONTROLLI TECNOLOGICI SU FOIL PER CONTENITORI ESEGUITI SECONDO UNI-EN 546-4:2007

TECHNICAL CHECKS ON ALUMINIUM FOIL FOR CONTAINERS ACCORDING TO UNI-EN 546-4: 2007

CONSIGLI PER UN CORRETTO USO / TIPS FOR PROPER USE

EVITARE IL CONTATTO CON CIBI MOLTO SALATI O ACIDI. PER TEMPI DI CONSERVAZIONE SUPERIORI ALLE 24 ORE CONSERVARE LE PIETANZE NEL FRIGORIFERO O NEL CONGELATORE. IN PRESENZA DI SALSE, EVITARE LA COTTURA PROLUNGATA. EVITARE IL CONTATTO CON FIAMMA VIVA E/O PARTI ELETTRICHE. USARE NEI FORNI A MICROONDE SOLO SE APPROVATO DAL MANUALE D'USO DELL'ELETTRODOMESTICO.

AVOID CONTACT WITH ACIDIC OR VERY SALTY FOOD. FOR STORAGE TIMES EXCEEDING 24 HOURS, REFRIGERATE THE FOOD IN THE FRIDGE OR IN THE FREEZER. IN THE PRESENCE OF SAUCES, AVOID PROLONGED COOKING. AVOID CONTACT WITH OPEN FLAME AND/OR PARTS UNDER VOLTAGE. USE IN MICROWAVE OVENS ONLY IF APPROVED BY THE OWNER'S MANUAL.

IMBALLO - PACKAGING

TIPO IMBALLO		CARTONE ONDULATO - CORRUGATED BOX			
		L	L	H	mm
DIMENSIONI	- DIMENSIONS	360	275	275	± 2mm DIN 55429-2
PEZZI PER FILA	- UNITS X BAG	3			
FILE PER IMBALLO	- BAGS X BOX	3			
PEZZI PER IMBALLO	- UNITS X BOX	9			
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	14,775		kg	± 5%

PALLET - PALLET

TIPO PALLET		EPAL	80x120	cm	Dir 29/2000/CE
CARTONI X STRATO	- BOXES X LAYER	8			
STRATI PER PALLET	- LAYERS X PALLET	7			
CARTONI PER PALLET	- BOXES X PALLET	56			
PEZZI PER PALLET	- UNITS X PALLET	504			
ALTEZZA PALLET	- PALLET HEIGHT	2070		mm	± 20 mm
PESO LORDO	- GROSS WEIGHT	847,4		kg	± 5%

MOD. 07-A1 REV.0

Data revisione - updated on :

05/04/2022

Mechanotools S.r.l.

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia - P.IVA - C.F. - CCIA : 02514930607 - R.E.A. LT-185484

Mechanotools S.r.l.

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia

P. IVA - C. Fisc - CCIAA 02514930607 - R.E.A. LT-185848 - Capitale sociale € 750.000,00 i.v.

Tel. +39 0773 8544100 - Fax +39 0773 8544190 - www.icont.it - info@icont.it

Pontinia 09/06/2022

Spet.le

AZIENDA CARTARIA ASTESE SAS F.LLI

CORSO VITTORIO ALFIERI, 329

14100 ASTI AT

Oggetto: Dichiarazione di conformità concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari

Si dichiara che gli articoli contenitori, coperchi e rotoli di alluminio i ns. fornitura, riportati in ALLEGATO 1, sono idonei al contatto con alimenti e sono conformi alle prescrizioni imposte dai seguenti Regolamenti Europei:

- **Regolamento Europeo CE N°178/2002** riguardante i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare
- **Regolamento Europeo CE N°1935/2004** riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE
- **Regolamento Europeo CE N°2023/2006** sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- **Regolamento Europeo CE N°1907/2006** concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche,
- **Direttiva CE 94/62** e successivi emendamenti sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi

E per la legislazione italiana sono conformi al:

- **Decreto del Presidente della Repubblica N° 777/82** attuazione della direttiva (CEE) n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- **Decreto Legislativo n°108 del 1992** attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
- **Decreto Ministeriale n°76 del 18/04/2007** riguardante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti.
- **Decreto Legislativo n°29 del 2017** riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Mechanotools S.r.l.

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia

P. IVA - C. Fisc - CCIAA 02514930607 - R.E.A. LT-185848 - Capitale sociale € 750.000,00 i.v.

Tel. +39 0773 8544100 - Fax +39 0773 8544190 - www.icont.it - info@icont.it

Gli articoli in Allegato I sono realizzati con leghe di alluminio sgrassate e prelubrificate, prodotte in accordo con la norma tecnica EN 602:2004 e secondo le linee guida UNI11360.

Gli oli impiegati sono conformi alle disposizioni del DM 76 18/04/2007 e allo standard FDA 21 CFR 172 §1 per contatto non accidentale e sono Gluten Free.

Gli articoli in Allegato I non presentano sostanze allergeniche intenzionalmente aggiunte elencate nell'Allegato II del Reg CE 1169/2011.

Le vaschette in alluminio sono state sottoposte alle seguenti prove:

- Analisi sensoriali, mediante la DIN 10955.
- Prove di composizione chimica previste dal DM 76/2007 relativamente al contenuto degli elementi mediante ICP-OES in accordo alla ISO 11885:2007, con valori misurati inferiori ai limiti di legge.
- Prove di migrazione specifica dei metalli, secondo i limiti previsti dalla Risoluzione del Consiglio di Europa (2013)9 su sui metalli e le leghe utilizzati nei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti.
- Prove tossicologiche con i metodi di screening SPME/GC-MS e CG-MS con estrazione in solvente organico, in ottemperanza all'art.3 del Reg 1935/2004 relativamente alla presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute umana.
- Prove per la determinazione del contenuto di metalli pesanti, secondo la Direttiva 94/62/EC e successivi aggiornamenti. Gli elementi sono stati analizzati mediante analisi EPA 3015A e ICP-OES.
- Screening di sostanze altamente pericolose della lista SVHC, in ottemperanza al Regolamento Europeo CE 1907/2006. Gli elementi sono stati analizzati mediante analisi ICP-OES

Il campione testato è rappresentativo di tutti gli articoli in lega di alluminio fabbricati nello stabilimento della Mechanotools srl. Esso è risultato conforme alle disposizioni ai Regolamenti e Direttive su riportati, idoneo quindi al contatto con alimenti e non costituire un pericolo per la salute umana.

Sulla base di quanto riportato nel DM n°76 del 18/04/2007 e in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dell'alluminio, si richiede di attenersi alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni durante l'utilizzo dei contenitori in alluminio da noi forniti:

Mechanotools S.r.l.

Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio - 04014 Pontinia (LT) - Italia

P. IVA - C. Fisc - CCIAA 02514930607 - R.E.A. LT-185848 - Capitale sociale € 750.000,00 i.v.

Tel. +39 0773 8544100 - Fax +39 0773 8544190 - www.icont.it - info@icont.it

- Evitare il contatto con cibi fortemente acidi (aceto, succo di pomodoro, succo di limone, etc.) o fortemente salati
- Per tempi prolungati (superiori alle 24h), conservare le pietanze nel frigorifero o nel congelatore
- In presenza di salse evitare la cottura prolungata
- Evitare il contatto con fiamma viva e/o parti elettriche
- Usare nel forno elettrico (ad irraggiamento) sino a +350°C
- Usare nel forno a microonde solo se espressamente consentito ed attenendosi alle indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione
- Si consiglia la seguente temperatura di impiego: - 40°C / +350°C.

Al momento non esiste un Regolamento Europeo né una norma tecnica che imponga una data di scadenza per gli imballaggi a contatto con gli alimenti.

Per questo motivo, i prodotti in alluminio hanno una durata illimitata, a condizione che le condizioni di conservazione siano rispettate in un luogo asciutto e fresco.

NOTA: L'esposizione dell'alluminio a temperature superiori a quella ambiente, in presenza di vapore acqueo, accelera i processi naturali di ossidazione, manifestandosi con una opacizzazione o brunitura delle superfici. Allo stesso fenomeno sono soggetti tutte le suppellettili da cucina come le pentole. Tale variazione di colore dell'alluminio non pregiudica le proprietà organolettiche e l'alimentarietà dei cibi in esso contenuti, purché ci si attenga agli usi raccomandati come indicato.

Mechanotools S.r.l.

Assicurazione Qualità

Elena Iacovacci



Questa dichiarazione è redatta in conformità ai regolamenti sopra citati. Essa ha validità di un anno a partire dalla data di emissione. Sarà sostituita in caso di modifica dei riferimenti legislativi citati o quando interverranno modifiche ai processi o alle composizioni dei materiali costituenti il prodotto finito, tali da mutare almeno un requisito essenziale ai fini della conformità.

Mechanotools S.r.l.
Via Trasversale A - Zona Ind. Mazzocchio – 04014 Pontinia (LT) - Italia
P. IVA - C. Fisc - CCIAA 02514930607 - R.E.A. LT-185848 - Capitale sociale € 750.000,00 i.v.
Tel. +39 0773 8544100 - Fax +39 0773 8544190 - www.icont.it - info@icont.it

AZIENDA CARTARIA ASTESE SAS F.LLI MARCHIA
CORSO VITTORIO ALFIERI, 329
14100 ASTI AT
ITALIA

09/06/2022

ALLEGATO ALU M.O.C.A. ALL

ELENCO ARTICOLI

ARTICOLO	200600001	ROLL ALL MM 600 - 2,0 Kg / 4
ARTICOLO	201300002	ROLL ALL AST MM 300 X 150 MT / 9
ARTICOLO	202330002	ROLL ALL GFR MM 330 X 1,140 kg / 3